

طابع شهيد

هيئة الطاقة الذرية

مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي

٣ شارع أحمد الزمر - بجوار شركة انبي للبتروول - مدينة نصر - القاهرة

كراسة الشروط والمواصفات

للمناقصة العامة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦

لاستكمال تطوير المبني العلمي والمبني الإداري للمركز

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاربعاء الموافق ١٢ / ١ / ٢٠٢٥
الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر المركز

سعر الكراسة : مبلغ ٢٩٩ جنيه (فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيهاً)
ضريبة مضافة ١٤% : مبلغ ٤١.٨٦ جنيه (فقط واحد وأربعون جنيهاً و٨٦ قرشاً)
صندوق المسنين : مبلغ ٥ جنيه (فقط خمسة جنيهاً)
صندوق الإعاقة : مبلغ ٥ جنيه (فقط خمسة جنيهاً)
الإجمالي (ثلاثمائة وخمسون جنيهاً و٨٦ قرشاً) ٣٥٠.٨٦ جنيه

التأمين المؤقت : مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه)

مدة التنفيذ : ١٢ شهر (اثنا عشر شهراً) من تاريخ تسليم الموقع أو توقيع العقد أيهما لاحق

التقييم بنظام النقاط

إيصال توريد رقم:





الجدول الزمني: وفق الجدول التالي

م	الإجراءات	التاريخ
١	معاينة الموقع	٢٠٢٩/١/٦ الثلاثاء
١	فتح المظاريف الفنية والإحالة للجنة الفنية	٢٠٢٩/١/١٤ الاثنين
٢	البت الفني	٢٠٢٦/١/٢٥ الخميس
٣	فتح المظاريف المالية	٢٠٢٦/٢/٤ الأربعاء
٤	الترسية والإخطار	٢٠٢٦/٢/١١ الأربعاء

• الشروط العامة

- ١- تخضع هذه المناقصة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى أحكام القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية.
- ٢- يجوز لأصحاب الشركات المتقدمة أن يحضروا جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية - كما يجوز أن يحضر مندوب مفوض من الشركة بموجب تفويض من الشركة على أن يكون له كافة الصلاحيات.

• كراسة الشروط والمواصفات الفنية

يجب على مقدمي العطاءات مراجعة الشروط والمواصفات الفنية الواردة بالكراسة بعناية ودقة، وعلى الجهة مقدمة العطاء التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط والمواصفات وختمها بخاتم الجهة وإعادتها مرفقة بالعطاء المقدم منها مع الإقرار بأنها درست الشروط والمواصفات جيداً وأنها موافقة على جميع تلك الشروط والمواصفات وملزمة بها، على أن يكون الإقرار موقعاً ومختوماً بخاتم الجهة مقدمة العطاء.

تعد كراسة الشروط والمواصفات والعرض الفني وكافة الملاحق جزءاً من العقد الذي سيوقع بين صاحب العطاء الفائز وبين المركز ومكملة له.

للمركز الحق في إدخال أية تعديلات على كراسة الشروط والمواصفات الفنية سواء بالإلغاء أو الإضافة أو الحذف أو التغيير - الكلي أو الجزئي - لأي شرط أو صفة أو إجراء أو مستند وارد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية في أي وقت سابق على تاريخ وموعد جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك بموجب إخطار كتابي يُرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد أو بالبريد الإلكتروني أو الفاكس - بحسب الأحوال - للجهات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات الفنية وذلك قبل جلسة فتح المظاريف الفنية بوقت كاف، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة، وتعتبر أية تعديلات ترد من قبل المركز على كراسة الشروط والمواصفات الفنية جزءاً لا يتجزأ من هذه الكراسة وتسري في مواجهة جميع أصحاب العطاءات.

• الشطب من سجلات الموردين:

إذا تبين أن المتعاقد قد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهات الإدارية المتعاقدة أو في حصوله على العقد فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لشطب اسمه من سجلات الموردين بالجهات الحكومية.

• لغة تقديم العطاءات:

يقدم العطاء باللغة العربية وإذا تم التقدم بأي مستند بلغة غير العربية يتم ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق مقدم العطاء ويعتبر النص العربي هو المعمول به في حالة الاختلاف أو الالتباس في المضمون ويسمح باستخدام اللغة الانجليزية فيما يخص المواصفات الفنية فقط في الحالات التي تستدعي الطباعة الفنية الخاصة بها ذلك.

• توقيعات تسليم العطاء:

تسلم العطاءات بالدور الثالث بمكتب إدارة المشتريات بمقر المركز الكائن ٣ ش الزمر - بجوار شركة إنبي للبترول - م نصر - القاهرة، وذلك قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم المحدد لفتح المظاريف الفنية، ولن يعتد بأي عطاء يرد بعد هذا الموعد - ولا يلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطاءه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.





• إلغاء المناقصة وتعديل الشروط والمواصفات:

يحق للمركز إلغاء المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويحق للمركز إصدار إضافات أو حذف أو تعديل لمضمون أي بند أو مستند من مستندات المناقصة بموجب كتاب يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيته بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة إلى جميع الشركات المتنافسة والتي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات وذلك قبل فتح المظاريف الفنية بوقت كاف على أن تعتبر أي إضافة أو حذف أو تعديل تم إخطار الشركات المتنافسة به جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط وملزماً في أي مرحلة من مراحلها.

• مدة سريان العطاءات:

مدة سريان العطاءات ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية وللمركز الحق في طلب مد سريان العطاءات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن موعد استلامه بمعرفة المركز وحتى نهاية مدة سريان العطاء.

• مدة التعاقد:

مدة تنفيذ العملية ١٢ شهر (اثنا عشر شهراً) تبدأ من تاريخ توقيع التعاقد اللازم والمنظم للعملية أو تسليم الموقع أيهما لاحق. ومقدم العطاء هو المسؤول الوحيد عن إجراء أية دراسة أو بحث أو جمع بيانات أو استقصاء أو استطلاعات لازمة لإعداد العرض المقدم منه وتقديم أية مستندات أو إيضاحات تطلب منه في إطار القواعد والاشتراطات الحاكمة بهذه الكراسة علماً بأن المركز هو المسؤول عن تقديم أي بيانات يطلبها مقدم العطاء في هذا الشأن .

• شروط عامة تخص المشروع:

- الغرض من المشروع هو القيام بأعمال الانشاء والتشطيب على أعلى المستويات و بأجود الخامات المعتمدة وطبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف و بما يطابق أحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ و لائحته التنفيذية والكود المصري لكافة العناصر التنفيذية وأى تعديلات طرأت على القانون والرسومات والمواصفات الفنية و شروط العقد وذلك حتى التسليم النهائي للمشروع وعلى أكمل وجه.
- الأعمال موضوع المناقصة هي أعمال تخصصية و ذات طبيعة خاصة و على المقاول ادراك و معرفة ذلك جيداً معرفة نافذة للجهة و على المقاول قبل تحديد فثائه ووضع عطاءه معاينة الموقع على الطبيعة معاينة جيدة نافذة للجهة و التأكد ومراجعته التصميمات قبل البدء في التنفيذ وأن يتبين تماماً إلتزاماته والتحقق من شروط ومواصفات جميع الأعمال حيث ان المقايسة الموضوعة تم عملها بناء على المعاينة الظاهرية في تاريخه ومطابقة المالك للبنود المطلوبة مع الطبيعة .
- يخضع المقاول في دخوله و خروجه هو و عماله و كافة معداته الى النظام المتبع أمنياً" بهيئة الطاقه الذرية - مدينه نصر .
- يلتزم المقاول بتعيين طاقم اشراف فنى من الأفراد المؤهلين ذوي الخبرات والقدرات والكفاءات في هذا المجال بالأعداد والتخصصات التي تتوافق مع احتياجات هذا المشروع ،على أن تقدم السير الذاتية لهم وشهادات مؤهلات وخبراتهم إلى صاحب العمل لاعتماده . على أن يتكون من مهندس نقابي متخصص مقيم لمتابعة تنفيذ الأعمال و فنى متخصص وفي حالة تغيب أى منهما يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (الف جنيها) لغياب المهندس و ٤٠٠ جنيه (اربعة مائه جنيها) لغياب الفنى عن كل يوم غياب .
- في حالة وجود أى اختلاف بين كراسة الشروط و المواصفات الفنية و مقايسة الأعمال يجب على المقاول الرجوع الى المكتب الاستشارى المصمم قبل البدء في التنفيذ .
- جميع بنود الأعمال تشمل فيها الفئة على توريد و عمل كل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الأمثل طبقاً للآتي :
 - أصول الصناعة
 - تعليمات مهندس الاستشارى
 - الرسومات التنفيذية و التفصيلية
- على المقاول الالتزام باتباع جميع التعليمات الصادرة من الدفاع المدنى فيما يخص العملية المذكورة



- يلتزم المقاول باعداد الرسومات التشغيلية workshop drawings للأعمال و اعتمادها قبل البدء في التنفيذ و أى أعمال تفاصيل رسومات تشغيل تطلب لأى عمل بالموقع .
- يلتزم المقاول باعداد لوحات As Built من ثلاث نسخ لجميع الأعمال بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع و كذلك تقديمها على CD .
- كذلك توفير دفتر للزيارة بموقع العمل لتسجيل أية تعليمات من استشاري المشروع أو المالك (طاقم الاشراف على العمل على ان يتم تسليم الاعمال بموجب النموذج المعد لدى المكتب الاستشارى).
- على المقاول تشوين الخامات والمهمات اللازمة للعمل بالأماكن التى تحددها هيئة التنفيذ على الطبيعة بحالة مرتبه لا تعرقل سير العمل ولا تسئ إلى حالة الموقع وعليه بعد الإنتهاء من العملية رفع ونقل جميع الأدوات والمهمات والمخلفات من الموقع الى المقابل العمومية خارج حدود المركز وتسليم الموقع نظيفاً وخالياً من أى موانع للاستخدام مع إعادة الشئ لأصله.
- الكميات الموضحة بالمقاييس تقريبية الغرض منها بيان مقدار العقد بصفة عامة . و الأثمان التى تدفع للمقاول تكون على أساس الكميات التى تنفذ فعلياً و التى تتضح من القياس على الطبيعة أثناء سير العمل سواء كانت هذه الكميات أقل أو أكثر من الوارد بالمقاييس المرفقة أو عن تغييرات أدخلت فى العمل و بمقتضى أى حق مخول للجهة المالكة تطبيقاً لأحكام العقد .
- يلتزم المقاول بملء جدول المعاملات المرفق .
- على المقاول ضرورة الحصول على المياه اللازمة للعملية بالطريقة التى يراها من أقرب مصدر مياه والتوصيلات اللازمة للكهرباء لذلك على حسابه الخاص على أن يتم محاسبته هندسياً أو حسب عداد المياه ويتم خصم ثمن المياه من كل دفعة أو فى الدفعة الختامية طبقاً لأسعار المتر المكعب إستهلاكاً تقديرياً حسب اسعار التكلفة دون إعتراض من المقاول على ذلك . كذلك الحال بالنسبة للكهرباء المستخدمة فى المشروع
- يجب على المقاول تقديم عينات لجميع المواد المستعملة تجاه تنفيذ العقد لاعتمادها من مهندسى الاشراف قبل استعمالها مع الأخذ فى الاعتبار ان المقاول مسئول عن كل النفقات المترتبة على ذلك .
- العمل يتم خلال مواعيد العمل الرسمية وفى حالة أيام الصب أو الضرورة و بموافقة جهاز الاشراف و طلب المقاول السهر لأتمام الأعمال عليه أن يتقدم بطلب لجهاز الاشراف قبل التنفيذ بمدة كافية ٤٨ ساعة على الأقل للموافقة على حسب الظروف الأمنية لذلك حيث قد تم وضع مدة الزمنية للتنفيذ بناء على ذلك .
- يلتزم المقاول بمجرد إتمام الأعمال بإعادة الشئ لأصله والمحافظة على المكان حول و داخل الموقع فى حالة نظيفة ومرتبطة وفى حالة عدم الالتزام بذلك يتم التنفيذ خصماً من مستحقاته .
- لجهاز الاشراف الحق فى اجراء التجارب والتحليلات اللازمة لمعرفة درجة مطابقة كافة المهمات للمواصفات الفنية و يتحمل المقاول كافة الرسوم و تخصم من حسابه بدون حاجة الى أعذار أو التجاء للقضاء أو اتخاذ اجراء
- يقوم المهندس الاستشارى بحصر الأعمال اولاً بأول أثناء سير العمل و ذلك بالاشتراك مع المقاول أو مندوبيه فاذا تخلف المقاول أو المندوبين عن الحضور بعد اخطاره بذلك كتابة يتم الزامه بالحصر الذى أجراه المهندس الاستشارى و لا يتم تغطية أى أعمال منفذة الا بعد اتمام حصرها هندسياً أو اعتمادها بدفاتر الحصر من المهندس الاستشارى و مهندس المقاول ليتم الصرف ٩٥ % من الاعمال و ٧٥ % من قيمة التوريدات حسب سعر السوق المحلى لها بموجب فاتورة معتمدة .
- يحق للمالك تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقصان فى حدود ٢٥ % بالنسبة لكل بند بحيث لا تتجاوز ١٥ % من اجمالي العقد بذات الشروط و الأسعار و دون أن يؤثر فى مدة التنفيذ المحددة لنهـو الأعمال أو فئات العقد و لا تقلل هذه التعديلات من مسئولية المقاول فى انجاز الأعمال على الوجه الأكمل .
- لجهاز الاشراف كامل الحرية فى المرور فى كل وقت وأى ساعة على أى جزء من العمل سواء كان بقصد التفتيش أو المعاينة أو الاختبارات أو عمل المقاييسات وخلافه، ويجب على المقاول أو من ينوب عنه تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجهاز الاشراف لفحص المواد والاعمال واجراء التجارب والتحليل اللازمة لمعرفة درجة مطابقة هذه الاعمال للمواصفات .
- للاستشارى الحق فى اجراء جميع التجارب أو أى منها تكون لازمة للتأكد من مطابقة المواد المستعملة فى الخرسانة و خلطات الخرسانة المختلفة أو أى اعمال الخرسانة التى يتم صبها و بعد أنتهاء مدة تصلبها و ذلك بأخذ عينات مفاجئة فى أى وقت و ارسالها للمعامل الحكومية المعتمدة أو الجامعة على نفقة المقاول .
- فى حاله امتناع المقاول عن تنفيذ تعليمات الجهة المالكة بإزالة او اصلاح العيوب فى الفترة التى تحددها له فان لها ان توقف سير الاعمال او جزء منها للفترة التى تحددها ولا يحق له ان يطالب باى تعويضات او مدد مدة



العملية نظير هذا الايقاف كما يحق للجهة المالكة حصر الاعمال المعيبه والمطلوب ازلتها بحضور المقاول او مندوبه بعد اخطاره في حاله عدم حضوره يعتبر الحصر قد تم في حضوره ويخطر مع تكليف مقاول آخر بالتنفيذ .

- تجرى تجارب الضغط على الخرسانة اثناء تقدم العمل حسب المواصفات القياسية المصريه وذلك على مكعبات - مقاس ١٥*١٥*١٥ سم وكل تجربه تتكون من ستة مكعبات اختبار معملية لكل يوم صب ويتم اختبار ثلاث مكعبات بعد ٧ ايام وثلاث مكعبات اخرى بعد ٢٨ يوم تعطى مقاومة مميزة للخرسانة بعد ٢٨ يوم لا تقل عن المقاومة المميزة الموضحة بالرسومات والمواصفات و طبقاً لأصول الصناعة.

- مدة تنفيذ المشروع المدونة على الغلاف تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع أو استلام الدفعة المقدمة أيهما لاحق . و في حالة تأخر المقاول عن التسليم في الموعد المقرر يتم تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها بالقانون تنظيم التعاقدات.

سحب العطاء:

إذا انسحب مقدم العطاء من المناقصة قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية يصبح التأمين المؤقت المؤدى حقاً للمركز دون حاجة إلى إنذار أو اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو استدانة من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور.

التأمين المؤقت والنهائي:

أولاً: التأمين المؤقت:

يجب أن يكون العطاء مصحوباً بالتأمين المؤقت وهو مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠٠ جنيهه (فقط مائة ألف جنيهه) وذلك بموجب خطاب ضمان بنكي معتمد دون أي قيد أو شرط باسم مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي أو الدفع الكترونياً بخزينة المركز.

ثانياً: التأمين النهائي:

على صاحب العطاء الفائز أن يؤدي التأمين النهائي خلال عشرة أيام عمل بنسبة (٥%) من قيمة اخطار قبول العطاء الصادر له من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطاءه، ويتم الإخطار بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في نفس الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس حسب الأحوال، ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي لدى المركز حتى انتهاء التعاقد.

وإذا لم تقم الشركة الراسي عليها المناقصة بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة جاز للمركز بموجب إخطاره ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء إلغاء التعاقد كما يحق للمركز تنفيذ العقد بواسطة أحد مقدي العطاءات التالية لعطاءه بحسب ترتيب أولوياتها.

• الفحص والاستلام:

يتم الفحص والاستلام طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وذلك بمعرفة لجنة فنية من المركز.

- يتم تقديم العطاء داخل مظروفين أحدهما للعرض الفني ومعه إيصال سداد التأمين المؤقت ويوضع بداخله أصل كراسة الشروط موقع على كل ورقة منه بتوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ومختوم بخاتم شعار الشركة، ويلصق عليها طابع شهيد.. والآخر للعرض المالي على أن يكون كل مظروف مغلق إغلاقاً محكماً ويكتب عليه مسمى المناقصة العامة.
- يتم تقديم الأسعار بالعرض المالي شاملة كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات.
- يرفق بالعطاء الفني صورة معتمدة من البطاقة الضريبية - سجل تجاري حديث لم يمر على إصداره أكثر من ثلاثة أشهر - آخر إقرار ضريبة عامة - آخر إقرار ضريبة مضافة - شهادة من التأمينات - شهادة القوة العاملة للعمالة غير المنتظمة - صورة من سابقة الأعمال - صورة من شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على ضريبة القيمة المضافة - صورة من التسجيل على بوابة التعاقدات العامة - صورة من الحساب البنكي للشركة (اسم البنك/الفرع/رقم الحساب).
- لن يلتفت لأي عطاء غير مصحوب بالتأمين المؤقت أو يرد بعد فتح المظاريف الفنية.

• طريقة السداد:

يتم السداد إلكترونياً على رقم حساب المورد المقدم من أحد البنوك مختوم بخاتم شعار البنك وذلك بعد تنفيذ كافة التزامات الشركة الراسي عليها العطاء.



• الشكاوى:

لكل صاحب عطاء حق التقدم بشكاوى أعمال المناقصة إلى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بوزارة المالية في المواعيد التالية: -

أ- الشكاوى المتعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط تكون قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيوم عمل على الأقل.

ب- الشكاوى المتعلقة بالبت الفني تكون قبل جلسة فتح المظاريف المالية بيومي عمل على الأقل.

ج- الشكاوى المتعلقة بالبت المالي تكون قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل على الأقل.

د- الشكاوى المتعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ يتم تقديمها بعد يومي عمل على الأكثر من تاريخ صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي.

مع ضرورة مراعاة تقديم صورة من الشكاوى إلى السلطة المختصة بالمركز.

• مقابل التأخير والجزاءات:

يلتزم الراسي عليه العطاء بالتنفيذ في المواعيد المحددة له فإذا تأخر عن التنفيذ جاز للسلطة المختصة بالمركز إذا اقتضت المصلحة العامة اعطاءه مهلة اضافية للتنفيذ وتوقع عليه غرامة تأخير يتم احتسابها وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ للتعاقدات الحكومية ودون الإخلال بحق المركز في تنفيذ ما لم ينفذ على حساب المتعاقد أو فسخ العقد وفقاً للإجراءات والضوابط والشروط المقررة قانوناً في هذا الشأن، وما يترتب على ذلك من آثار منها أن يصبح التأمين النهائي من حق المركز ويكون لها الحق في أن يخصم ما يستحق من غرامات وقيمة كل ما لحقه من خسارة وفاته من كسب - بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية - من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد وفي حالة عدم كفايتها فمن حق المركز أن يلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أي كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق المركز في الرجوع على المتعاقد بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بطريق الحجز الإداري.

• أسلوب التقييم:

يتم تقييم العطاءات المقدمة بناءً على الجدول التالي:

جدول التقييم الفني للعروض

م	البند	الدرجة العظمى	درجة التقييم
١	اسلوب وطريقة التنفيذ .	٥	
٢	تقديم الكتالوجات والبيانات الفنية للمهمات والالتزام بالموصفات الفنية	٤٠	
٣	تقديم البرنامج الزمني	٥	
٤	الهيكل الاداري والتنظيمي للشركة وتصنيف الشركة في اتحاد المقاولين	١٥	
٥	تقديم بيان المعدات والعمالة	٥	
٦	سابقة الخبرة في اعمال مماثلة	٣٠	
	الإجمالي	١٠٠	

• يعتبر العطاء الحاصل على ٨٠ درجة مقبول من الناحية الفنية اما العطاء الحاصل على درجات تقل عن ٨٠ درجة فيعتبر مرفوض من الناحية الفنية .

• سيتم فتح العطاءات المالية فقط للعطاءات الفنية الحاصلة على ٨٠ درجة فأكثر .

• ويكون البت المالي بترتيب أولوية العطاء بقسمة قيمه الماليه لكل عطاء علي مجموع النقاط الفنيه الحاصل عليها و ذلك للحصول على تكلفة الدرجة الفنيه لكل عطاء و يتم الترسية علي العطاء الذي حصل على أقل قيمه مقارنة.



- في حالة تجاوز مدة المشروع ستة اشهر تطبق معادلات الاسعار المحددة بالقانون رفعا وخفضا وعلى حسب نشرة اسعار الجهاز المركزي الصادرة ولكل ثلاثة اشهر مع مراعاة قيام المقاول بوضع المعاملات في العطاء
- وعلى المقاول ملئ جدول المعاملات بالعرض الفني لكل بند بالتفصيل حسب نوعية الخامة ونسبة الخامة في البند وبكل دقة ولا يعتد بنسب صفر او ١٠٠ % .

• تعديل حجم التعاقد:

يحق للمركز تعديل حجم التعاقد بنسبة ١٥% من إجمالي قيمة التعاقد وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

• التنازل عن العقد:

لا يجوز للمتعاقد معه التنازل للغير عن هذا العقد كلياً أو جزئياً إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المركز ودون الإخلال بمسئوليته والتزاماته الناشئة عن هذا لعقد تجاه المركز، وفي حالة إخلاله بهذا البند يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائي ويحق للمركز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل لها الحفاظ على مصالحها وحقوقها وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

• مسؤولية المركز عن تكاليف العطاءات

في جميع الأحوال لا يكون المركز مسئول أمام أي مقدم عطاء عن أي تكاليف أو مصاريف أو خسائر أو أضرار قد يتكبدها في إعداد عطاءه أو في إجراء المفاوضات اللاحقة المرتبطة بالعطاء أو الاتفاق، ويتعهد مقدمو العطاءات على الالتزام بكل القواعد والشروط المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات ومستندات العطاء ويقبلون قرارات المركز كقرارات نهائية في عملية الطرح والترسية، ويحق للمركز إلغاء وسحب الطرح دون إعلان عن ترسية العملية وفقاً فقط لإرادة المركز منفردة وبصرف النظر عن العطاءات التي قد يتم أو تم تقديمها، وذلك كله دون أدنى مسؤولية على المركز تجاه أي شخص قد حصل على كراسة الشروط أو تقدم أو سيقدم العطاء.

• الإخلال بالعقد والفسخ أو الإنهاء

أولاً: إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد أو أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط، يحق للمركز فسخ العقد قبل انتهاء مدته أو تنفيذه على حسابه دون اعتراض من المتعاقد ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية، وفي الحالتين يكون التأمين النهائي من حق المركز، كما يكون له الحق أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به من أي مبالغ مستحقة أو تستحق عليه، وفي حالة عدم كفايتها يحق للمركز خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق، ودون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع مراعاة عدم الإخلال بحق المركز في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري، ولا يحق لمن ترسو عليه المناقصة المطالبة باسترداد ما سبق سدادته للمركز.

ثانياً: يفسخ العقد مع المتعاقد معه تلقائياً في الحالات الآتية:

أ. إذا تبين أنه استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع المركز أو في حصوله على العقد.

ب. إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالية أو فساد أو احتكار منه.

ج. إذا أفلس أو أعسر.

ويترتب على الفسخ في جميع الحالات السابقة مصادرة التأمين النهائي لصالح المركز، وللمركز الحق في تحميل المتعاقد معه بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخ، وحققها في مطالبته بالتعويض، ولها في سبيل ذلك أيضاً الحجز على ما يكون للمتعاقد لدى الغير أو الجهات الإدارية الأخرى.

ثالثاً: يحق للمركز إنهاء العقد بإرادته المنفردة دون الرجوع للمتعاقد معه لدواعي تقتضيها حسن سير المرفق بانتظام واضطراراً، وينتهي العقد في هذه الحالة من تاريخ إخطار المتعاقد معه بالإنهاء.



٢٠١٨

٧

• توقيع العقد

علي صاحب العطاء الفائز أن يتقدم للمركز للتوقيع على العقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ سداد مبالغ التأمين النهائي لصالح المركز، وفي حالة عدم التوقيع على العقد خلال تلك الفترة يحق للمركز إلغاء الترسية ومصادرة التأمين ولا يحق له الرجوع على المركز في هذا الشأن.

• الالتزام بالقوانين وفض المنازعات

يلتزم من ترسو عليه المناقصة بكافة القوانين المصرية السارية وقت إبرام العقد وما يرد عليها من تعديلات مستقبلية، ويقبل باختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد المبرم بينهم، وأي تعديلات قد يجريها مجلس الدولة على هذا العقد حالاً ومستقبلاً.

• شروط وأحكام أخرى

يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع وإذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظة خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني. لن يلتفت إلى أي ادعاء من مقدم العطاء لوجود خطأ في العطاء المقدم منه أي كان هذا الخطأ إذا ما تقدم هذا الادعاء بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف.

• الملاحق:

أ- نموذج خطاب العطاء

ب- المواصفات الفنية

ج- مقايضة الأعمال للمشروع وجدول المعاملات.

د- مشروع نموذج العقد.

إدارة المشتريات

الشؤون المالية



٦

ملحق (أ) خطاب العطاء

٢٠١٨

نموذج خطاب العطاء

اسم الشركة.....

الموضوع/ عطاء عملية استكمال تطوير المبنى العلمي والمبنى الإداري بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي

السيد/ مدير إدارة المشتريات

تحية طيبة وبعد،،،

- ١- استجابة لإعلان سيادتكم عن طرح العملية بالمناقصة العامة رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لعملية استكمال تطوير المبنى العلمي والمبنى الإداري بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي يتقدم الموقعون أدناه بموجب هذا الخطاب بعطاءهم للمركز طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الفنية والمتطلبات والمستندات القانونية والملحقات الواردة في هذا الشأن ووفقاً لما هو مبين بالعرضين الفني والمالي المصاحبين لهذا الخطاب.
- ٢- نقر بالموافقة على جميع ما جاء بكراسة الشروط.
- ٣- نقر بأن جميع البيانات و المستندات التي قدمناها في عطاءنا وعرضنا الفني والمالي صحيحة وملزمة لنا.
- ٤- نقر بأننا على علم ودراية جيدة بالقوانين واللوائح والقرارات المصرية السائدة في جمهورية مصر العربية.
- ٥- نقر بأن القيم والنسب المقدمة في عرضنا المالي وغيرها من المعلومات والبيانات الواردة بعطاءنا ذات الصلة صحيحة ودقيقة وكاملة وبدون أي تحفظات أو مضامين فنية و/أو مالية خفية، وأنها قد فحصنا جميع المعلومات والبيانات المشار إليها بدقة تامة.
- ٦- نوافق على الالتزام بهذا العطاء لمدة (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية ووفقاً للضوابط ذات الصلة الواردة بكراسة الشروط والمواصفات.
- ٧- مرفق مع عطاءنا ما يفيد سداد مبلغ التأمين المؤقت البالغ قدره ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مائة ألف جنيه) ونوافق على قيامكم بمصادرة هذا التأمين في الأحوال والظروف وبالطريقة المحددة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واللائحة التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات.
- ٨- نوافق على إلغاء المناقصة في أي وقت لأي سبب ترونه مقبول ونقر بعدم تحملكم لأية مصاريف قد تحملناها لتقديم هذا العطاء.
- ٩- نقر بأن هذا العطاء قد تم إعداده دون سابق اتصال أو تعاون مع شركات أو مؤسسات أو أشخاص آخرين مما تقدموا بعروضهم بالمناقصة الحالية.

مقدم العطاء



١٦

ملحق (ب) المواصفات الفنية.

١٦

٧) بالنسبة للأعمدة لفك الفرغ والشدات الخشبية في حالة الأسمنت البورتلاندى العادى تكون الجوانب الرأسية بعد مرور ٤٨ ساعة على الأقل.



أما الأسقف بالكامل تعامل الشدة كوحدة واحدة ويتم الفك بعد ظهور نتائج كسر المكعبات بقيمه لا تقل عن ٨٠% من القيمه التصميميه للخرسانه.

٩. المياه المستعملة تكون خالية من المواد الضارة أو الأملاح وصالحة للشرب . مع مراعاة ما جاء بتعليمات الكود المصرى وتعليمات جهاز الإشراف وتشمل الفئة كميات الحديد الواردة بالرسومات ايا كانت نسبتها فى المتر المكعب وأى تعديل لهذه النسبة بالزيادة والخصم سيتم محاسبه المقاول عليه كعلاوة بالزيادة والخصم كبند مستجد وتحدد فئته بأسعار بدء التنفيذ.

١٠. يراعى تكسير نهايات بلاطة السطح الموجوده بعمق ١م على الاقل طبقا للرسومات المرفقه واطهار الحديد الموجود بها وصنفرته وذلك بعد صلبها وتأمينها وذلك لربطه بحديد تسليح البلاطات المستجده بحيث يكون نصب البلاطات صبا مليثيا

(٣) أعمال المباني:-

تعمل أعمال المباني للحوائط بالمقاسات طبقا للرسومات وجميعها من مباني من الطوب الطفلي المفرغ جيد الحرق والخالى من العيوب والمواد الضارة ويجب غمر الطوب بالمياه ونظافة الأسطح الخرسانية قبل البدء فى الأعمال مع مراعاة عمل الأريطة اللازمة والأعتاب اللازمة والرش مرتين يوميا للجزء المنتهى مع الخدمة الجيدة والتحبيش بجانب الأعمدة والكمرات والمقاس هندسى لأى مباني بأى مسطح . مع مراعاة ان يتم ترابط اللحامات وتشابكها بصورة منتظمة طولا وعرضا يتم لحام اشاير بطول ٢٠سم على مسافات كل ٥٠سم على لاقل مع اعمدة الهيكل المعدنى وشبك ممدد كل ١م او لربط المباني الطوب مع اعمده الهيكل المعدنى مع تقديم عينات لاعتمادها من جهاز الاشراف قبل البدء فى التنفيذ .

(٤) أعمال الطبقة العازلة:-

تشمل فئات الطبقة العازلة جميع المهمات والمصنعيات اللازمة وإستدارة الزوايا والوزرات الجانبية على الدراوى وركوب الطبقات معا بسمك لا يقل عن ١٥سم حيث تقاس هذه الأعمال هندسيا كمسقط أفقى مع تنزيل الأجزاء الغير مغطاه وعدم إضافة مسطحات الأجزاء الرأسية كالوزرات والركوب وخلافه كما يجب إجراء أعمال النظافة من الأتربة وإعتماد العينات من جهاز الإشراف قبل البدء فى الأعمال المنفذة .
- ٢م توريد وعمل الطبقة العازلة للأسطح ودورات المياه بسمك ٤سم على ان يشتمل السعر على طبقه لياسه سمك ٢سم اسفل وأعلى الطبقة العازله وتسويه السطح وتنعيمه وعمل ركوب بما لا يقل عن ١٠سم وعمل وزرة عند الحوائط لا تقل عن ١٥سم اعلى منسوب البلاط والسيراميك و الارضيات.



محمد بنى

١٢/١٢
جاء

(٥) أعمال البياض الداخلي والخارجي:-

تنفذ على الحوائط والأسقف مع النظافة والرش قبل البياض وجميع الزوايا الخارجية والزوايا الناتجة من تقابل الأسقف مع الحوائط وكذلك الأكتاف والفتحات التي يلزم إستدارتها حسب الطلب بدون علاوة نظير ذلك ، والمقاس هندسى ظاهرى مع خروج الفتحات لأى مسطح وبأى سمك يكون من صامت بياض الحوائط إلى صامت بياض الحوائط المقابلة .

١- رش الحوائط والأسقف وخلافة قبل الطرشرة العمومية رشا غزيرا بالمياه مع حكها بالفرشة السلك وكذلك بعد الطرشرة

٢- عمل سلك شبك ممدد بلاستيك بعرض ٣٠سم على الأقل كل واحد متر بطول الحائط عند لحامات المبانى الطوب مع اعمده الهيكل المعدني.

٣- عمل طرشرة عمومية لجميع الأوجه المبيضة بمونة من ١م٣ / ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي.

٤- إستبدال أية عيوب بالمبانى والخرسانه لضبط الجوانب على القدة.

٥- يجب على المقاول عمل عينات من بياض الواجهات قبل البدء فى العمل وإعتمادها من جهاز الاشراف.

٦- عمل البقج والأوتار اللازمة وبالسلك اللازم وأن تكون مضبوطة بموازين الخيط والمياه

٧- يشمل الثمن عمل وزرة للحوائط بأرتفاع ١٠ سم وبروز ٢ سم من بياض تخشين بنسبة أسمنت ٤٠٠ كجم / ٣م مع الخدمة والتنعيم والتشطيب على أكمل وجه

فى حالة البياض بمادة حديثة للواجهات يشمل الثمن البطانه بياض أسمنتى مع التمشيط جيدا ودهان المادة التحضيرية والضماره بسلك ٣-٥ مم بالمادة الكيماوية طبقا لتعليمات الشركة المنتجة .

٨- يراعى تقسيم البياض الخارجى بفواصل بعرض ٢سم وعمق ١سم افقيه وراسيه على ان يقدم المقاول لوحه تشغيليه للاعتماد قبل التنفيذ .

(٦) أعمال الجرانيت:-

(١) أن يكون من ترابيع جرانيت احمر سمك ٢سم للاضيات من اجود الانواع الخالى من العيوب والعروق المعدنية والشروخ والخدوش متجانس اللون ويلزم إعتداد العينة قبل التوريد من جهاز الاشراف .

(٢) يلصق الجرانيت بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم أسمنت للمتر المكعب من الركام الصغير (رمل) التنظيف وتملاً لحاماته بلبانى الأسمنت الأبيض الصافى المضاف إليه مسحوق الرخام الأبيض مع إضافة اللون إذا لزم الحال.



١٣
١٣
١٣

(٣) كسوة الدرج والطروفيات بالمتر الطولي من نائمة سمك ٤ سم وقائمة سمك ٢ سم من الجرانيت الاحمر مع عمل الفرملة المطلوبة شاملة اللصق كما يلزم والفرملة والتلابيس و أن تكون الحواف كلها ملفوفة بواسطة المصنع وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف .
(٤) وزرات من الجرانيت ١٠ سم بسمك ٢ سم مقطوعة بواسطة المصنع وملفوفة من الجهة العليا أو مشطوبة.

(٥) قرصه من الجرانيت الرمادي بالمتر المسطح سمك ٢ سم يثبت على كوابيل من زوايا حديد و تدهن بريمر و يتم عمل استداره للزوايا وشطف الاحرف وعمل وزره ١٠ سم بسمك ٢ سم من نفس النوع مع الجلي والتلميع .

(٦) طبان السور عرض ٢٠ سم من الجرانيت الاحمر سمك ٢ سم مع عمل استداره من الناحيتين بسمك لا يقل ١ سم مع الجلاء والتلميع وكل ما يلزم لنهو الاعمال حسب المواصفات واصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف مع تقديم عينات لجميع الخامات المستخدمه لاعتمادها من جهاز الاشراف قبل البدء في التوريد والتنفيذ.

(٧) أعمال الدهانات

(١) ينفذ البند على الحوائط الأسمنتية بالمتر المسطح وعلى أن يتم القياس هندسيا لكافة الحوائط مع مراعاة النظافة للسطح المطلوب دهانه وعمل كافة ما يلزم لنهو العمل بأعلى دقة .
الدهان الخارجي ببوية البلاستيك من اجود الانواع من عليها الأصلية بمخففات بوية لا تجاوز ١٠ % للأسقف والحوائط ويشمل الثمن عمل وجهين مع المعجنة بمواد معجون من أجود الانواع يختارها جهاز الإشراف قبل البدء في التوريد و التنفيذ .

(٢) الدهان ببويه البلاستيك المقاوم للبكتريا للحوائط والاسقف على النواح جيبسون بورد مضاد للفطريات .
سكينه معجون من نفس نوع البلاستيك والصنفره جيدا او دهان وجه تحضيرى والتلقيط وعمل وجهين تشطيب باللون المطلوب على ان تكون الخامات من اجود الانواع (يوتن او ما يماثلها) مع تقديم كتالوجات للاعتماد من جهاز الاشراف قبل البدء في التنفيذ.

(٨) الأعمال الصحية

- يتضمن هذا الجزء شروط ومواصفات القيام بتنفيذ الأعمال الصحية اللازمة للمبنى على أساس توريد وتركيب الأجهزة الصحية من قواعد ومباول وصناديق طرد وأحواض غسيل الأيدي وخلافة ويكون على المقاول توريد وتركيب جميع الأعمال الصحية الخاصة بالتغذية والصرف خارج المبنى وداخله



محمد بن سادى

- جميع الأجهزة الصحية وملحقاتها والأجهزة المختلفة والمواسير على اختلاف أنواعها اللازمة لهذه العملية يجب أن تكون مطابقة لجميع الإشتراطات الخاصة بها والمذكورة فيما بعد والمواصفات القياسية المصرية.
- تشمل الأدوات والأجهزة الصحية المطلوب إستخدامها بالمبنى الملحقات الخاصة بها من جميع القطع الصغيرة للمواسير الحديد مثل (مشتركات - كيغان - أنبال - راكورات - أفقزة - محابس - طبات التسليك -والجلب وخلافها)
- المواسير البلاستيك المستخدمة فى أعمال الصرف p.v.c سمك ٥ مم إنتاج الشركة الأمريكية أو الشريف أو مصر الحجاز من النوع الثقيل شامل كافة القطع والجاليترابات والجرجورى اللازم للمطر والدكة أسفل الخطوط من نفس النوع على حسب إختيار وإعتماد طاقم الأشراف
- الأجهزة الموردة من ايديال استاندرد أو ما يماثلهم جودة حسب إختيار وإعتماد طاقم الأشراف و تشمل جميع التوصيلات الداخلية والتوصيلات الخارجية والفرعية اللازمة للصرف أو التغذية بالمياه حتى الجاليتراب وغرف التفتيش اللازمة والمطلوب إتمام عملها وتنفيذها.
- تقدم العينات قبل البدء فى التشغيل بفترة كافية وإعتمادها من جهة الإشراف والتنفيذ بالتنسيق التعليمات الخاصة بالتنفيذ من مشرف الإدارة ويكون مسئولاً عن المتابعة والتسليم.
- تشمل الأعمال الصحية المذكورة فيما بعد جميع التوريدات من الفرز الأول والمصنعية اللازمة والشاملة لجميع أعمال التركيب والثقب والتجبيس بالمون الأسمنتية والتقطيب بمواد مماثلة للطبيعة والحفر للمواسير والغرف ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية حيث يكون العمل نظيفاً كاملاً تاماً من جميع الوجوه موافقاً لشروط ومواصفات العقد.

المواصفات الفنية للأجهزة:-

- ١- القاعدة ذات صندوق الطرد الواطى من أجود نوع من النحاس أو البلاستيك شاملة الصمام والعوامة وكل مايلزم.
- ٢- وراقه المحمله على المرحاض تكون من الصيني الابيض او الملون بنفس لون القاعدة من اجود الانواع تثبت خارجيا ويحمل على البند كاه توصيلات المياه والصرف حتي اقرب عامود صرف والجلبه ٤ بوصه مع صب خرسانه عاديه بعرض ٢٠ سم تحت القاعده اسفل السيراميك للتثبيت وكافه القطع يتم اعتماد عينات منها من قبل جهاز الاشراف واختيار اللون المطلوب بعد تقديم كتالوجات .

٣- حوض وجه



Handwritten signature and date 11/3.

حوض وجه من الصيني مقاس ٦٠ سم من اجود الانواع من عينه ولون معتمدين من قبل جهاز الاشراف قبل التوريد والتركيب ويشمل سيفون صرف ٥٠ ابوصه ومحبس زاويه وصبانه تركيب خارجيا واعمال الصرف من الحوض وحتى اقرب سيفون ارضيه واعمال التغذية بارد وساخن وتقدم عينات وكتالوجات ورسومات تنفيذه للاعتماد من قبل جهاز الاشراف قبل التوريد والتنفيذ .



١٤٠٥
١٢
١٢

١٢

ملحق (ب)
مقايضة الأعمال للمشروع
جدول المعاملات

استكمال تطوير المبنى العلمي
والمبنى الإداري وجراج السيارات

هيئة الطاقة الذرية
مركز بحوث الأمان النووي و الإشعاعي

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
الأعمال الإعتيادية						
أعمال الفك والتكسير والإزالة:						
١	بالمتر المسطح تكسير بلاط أو سيراميك حوائط وأرضيات ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل تكسير الأرضيات حتى منسوب الخرسانة المسلحة والحوائط تكسير المونة / المحارة حتى الوصول إلى مباني الطوب وبالإرتفاع المطلوب وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م ^٢	٢٠٠٠			
٢	بالمتر المكعب تكسير مباني طوب بأي سمك شامل التكريات ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م ^٣	٢٠			
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية بأي سمك ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م ^٣	٢٠			
٤	بالعدد فك وحدات الحمامات تحتوي على عدد ٣ أحواض وجه و عدد ٣ قاعدة و عدد ٣ ميولة شاملا جميع الأعمال الصحية من قواعد وأحواض ومباول ومواسير صرف وتغذية وخلطات وخلافه حتى أقرب عمود صرف أو محبس تغذية عمومي وكذلك فك الأبواب والشبابيك للوحدة وتعتبر وحدة الحمام من الباب العمومي للدورة وتسليم ناتج الفك إلى مخازن المركز ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	٧			
٥	كالبند السابق ولكن تحتوي على عدد ٣ أحواض وجه و عدد ٢ قاعدة و عدد ٣ ميولة.	بالعدد	١			
٦	كالبند السابق ولكن تحتوي على عدد ٣ أحواض وجه و عدد ٢ قاعدة.	بالعدد	١			
٧	كالبند السابق ولكن تحتوي على عدد ٢ أحواض وجه و عدد ٢ قاعدة.	بالعدد	١٣			
٨	كالبند السابق ولكن تحتوي على عدد ٢ أحواض وجه و عدد ٢ قاعدة و عدد ١ ميولة.	بالعدد	١			
٩	كالبند السابق ولكن تحتوي على عدد ١ أحواض وجه و عدد ١ قاعدة و عدد ٢ ميولة.	بالعدد	٥			
١٠	كالبند السابق ولكن تحتوي على عدد ١ أحواض وجه و عدد ١ قاعدة.	بالعدد	٢٣			
١١	كالبند السابق ولكن تحتوي على عدد ١ أحواض وجه و عدد ١ قاعدة وعدد ١ ميولة.	بالعدد	١			
١٢	بالمتر المسطح فك وتشوين وإعادة تركيب مرايات زجاج والبند يشمل التثبيت وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م ^٢	١٠٠			
١٣	بالمتر المسطح فك أبواب وشبابيك خشب أو ألوميتال و تشوين ناتج الفك.	م ^٢	٤٠			
١٤	بالمتر الطولي (ارتفاع) فك صواعد ومواسير صرف من الزهر ومشمولاتها من ياردات وكيعان ومشتركات وخلافه وتسليم ناتج الفك إلى مخازن المركز		٥٠			قطر ٦ بوصة
						قطر ٤ بوصة
						قطر ٣ بوصة
						قطر ٢ بوصة



عبد الحليم
م. ش. ش. ش.

استكمال تطوير المبنى العلمي
والمبنى الإداري وجراج السيارات

هيئة الطاقة الذرية
مركز بحوث الأمان النووي و الإشعاعي

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
١٥	بالمتر الطولي فك مواسير حديد ومشمولاتها من ياردات وكيعان ومشتريات وخلافه وتسليم ناتج الفك إلى مخازن المركز قطر ٢ بوصة قطر ١ بوصة	م.ط.	١٥٠			
١٦	بالمتر المسطح فك قواطع خشبية أو ألوميتال طبقا لتعليمات جهاز الإشراف وتسليم ناتج الفك إلى مخازن المركز.	م.م	٥٠			
١٧	بالعدد فك كشافات ٦٠*٦٠ سم أو ١٢٠ سم وتسليم ناتج الفك طبقا لتعليمات جهاز الإشراف إلى مخازن المركز وتشوين الباقي.	بالعدد	٧٠٠			
أعمال الحفر والردم والخرسانة والمباني:						
١٨	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية بسمك ١٠ سم ذات خلطة نسبته ٠.٨ سن + ٠.٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت والبند يشمل أعمال الصب والتسوية والمعالجة وكل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.م	٥٠			
١٩	بالمتر المكعب عمل مباني من الطوب الأسمنتي المصمت والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.م	١٠			
٢٠	بالمتر المكعب عمل مباني من الطوب الأسمنتي المفرغ والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.م	١٠			
٢١	بالمتر المسطح عمل مباني من الطوب الأسمنتي المفرغ سمك ١/٢ طوية والبند يشمل تثبيت الكانات مع الحوائط والأعمدة كل ٣٠ سم وعمل كل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.م	١٠٠			
أعمال العزل:						
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة أفقية عازلة للرطوبة لزوم الأسطح ودورات المياه وأرضيات غرف التكيف من البيتومين المسلح بالبولىستر سمك ٤ مم من أجود الأنواع والبند يشمل عمل طبقة لياسة سمك ٢ سم أسفل وأعلى الطبقة العازلة وتسوية السطح وتنعيمه وكذلك حمل على البند وزرة من الطبقة العازلة بارتفاع لا يقل عن ١٠ سم أعلى منسوب تشطيب الأرضيات والركوب لا يقل عن ١٠ سم وعمل كل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.م	١٠٠٠			
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان عازل للرطوبة من انتاج شركة كيموايات البناء الحديث CMB أو ما يماثلها للدهان فوق طبقة البياض الداخلي قبل أعمال التشطيب والنقاشة وعمل كل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.م	٢٠٠			



١٢٣
محرم

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
أعمال البياض:						
٢٤	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط والأسقف والأعمدة الداخلية شامل تكسير البياض التالف حتى الوصول للمباني أو الخرسانة المسلحة مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية خارج الهيئة وعمل بياض بمونة الرمل والأسمنت بنسبة ٣م١ رمل : ٣٠٠ كجم أسمنت وعمل كل ما يلزم من أعمال طرطشة ويؤج وخلافه والتخشين جيداً وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.ط.	٢٠٠			
٢٥	بالمتر الطولي معالجة شروخ المحارة بتفتيح الشروخ وإزالة البياض التالف والأجزاء المفككة وإزالة الأتربة والتنظيف الجيد وملئ الشروخ بمعجون شروخ معتمد وتثبيت شبكة بلاستيك على الشروخ وعمل المحارة اللازمة وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.ط.	١٠٠			
٢٦	بالمتر الطولي توريد وعمل وزرة أسمنتية بارتفاع ٢٠ سم وسمك ٢ سم والبند يشمل تكسير البياض القديم ودهان سطح البياض بروية الأديبوند وضبط منسوب الوزرة بواسطة ميزان الليزر وعمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.ط.	٢٠٠			
٢٧	بالمتر الطولي فك حليات فواصل رأسية وأفقية وتطهير الفواصل وحشوها بالبلاستيك رود وملئ الفواصل بمواد ايبوكسية من انتاج CMB أو ما يماثلها عازلة للماء مع تقديم كتالوجات للمواد المستخدمة للإعتماد قبل البدء في التوريد وإعادة تركيب وتثبيت الحليات بعد تنظيفها وتلميعها وعمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.ط.	٢٠٠			
أعمال الدهانات:						
٢٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات ببيوية البلاستيك انتاج شركة يوتن أو ما يماثلها للحوائط والأسقف والأعمدة الداخلية والبند يشمل إزالة الدهانات القديمة والصنفرة جيداً ودهان وجه تحضيرى (سيلر) وعمل ٢ سكينه معجون من نفس نوع البلاستيك والصنفرة جيداً والتلطيظ وعمل وجهين تشطيب باللون المطلوب على ان تكون الخامات من انتاج نفس شركة الدهانات على ان يتم تقديم كتالوجات للخامات المستخدمة للإعتماد من جهاز الاشراف قبل البدء في التنفيذ وعمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م.ط.	٨٠٠٠			
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات ببيوية البلاستيك انتاج شركة يوتن أو ما يماثلها للحوائط الخارجية والبند يشمل عمل السقالات اللازمة وإزالة الدهانات القديمة والصنفرة جيداً ودهان وجه تحضيرى (سيلر) وعمل ٢ سكينه معجون من نفس نوع البلاستيك والصنفرة جيداً والتلطيظ وعمل وجهين تشطيب باللون المطلوب على ان تكون الخامات من انتاج نفس شركة الدهانات على ان يتم تقديم كتالوجات للخامات المستخدمة للإعتماد من جهاز الاشراف قبل البدء في التنفيذ وعمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م.ط.	٣٠٠٠			



١١٤
محمد بن سودة
مدير المبنى والإدارة

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
٣٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بيوية اللاكيه على أسطح حديدية باللون المطلوب والبند يشمل أعمال تجهيز الأسطح والتجليخ والصنفرة ودهان بيوية البرايمر ودهان وجهين لأكيه صافي وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م ^٢	١٠٠			
أعمال السيراميك والجرانيت والأرضيات:						
٣١	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات من انتاج شركة كليوباترة أو الجوهرة أو ما يماثلها فرز أول باللون والمقاس المطلوب والبند يشمل عمل بياض للحوائط ولياسة للأرضيات بالسلك المطلوب أعلى فرشاة من الرمل لضبط المنسوب واللصق بمونة السيراميك من انتاج شركة كيماويات البناء الحديث CMB أو ما يماثلها وملئ الفواصل والسقية بمادة مائنة للفواصل من انتاج CMB مع تقديم كتالوجات للمواد المستخدمة للإعتماد قبل التوريد وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م ^٢	٢٠٠٠			
٣٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب أعقاب من الجرانيت بسلك ٢ سم لدورات المياه و المعامل مشطوفة الأحرف من الجانبين ١٠١ سم وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.ط.	١٠٠			
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو بالمقاس والشكل واللون المطلوب من اجود الانواع والبند يشمل توريد الرمال النظيفة أسفل البلاط بأى سمك ويحمل على السعر بدون قياس وزرة من البلاط بارتفاع نصف بلاطة وأعمال السقية بمونة الأسمنت الأبيض وأكاسيد الألوان اللازمة مع تقديم عينات للإعتماد قبل التوريد وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م ^٢	١٠٠			
٣٤	بالمتر المسطح عمل جلاء لأرضيات البلاط الموزايكو أو رخام فليتو / جلالة بوجه بالأحجار الخشنه و وجه حجر ناعم ووجهين تلميع شاملا تسديد الثقوب بمونه الاسمنت الابيض واكاسيد الالوان اللازمه وعمل سقيات ونهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعه والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف.	م ^٢	١٤٠٠			
٣٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك بسلك ٨ سم من أجود الأنواع (انتاج كايرو بيلد أو يوتي كريت أو ما يماثلها) بالشكل واللون والملمس المطلوب على ان تقدم عينة للإعتماد قبل التوريد والسعر يشمل توريد الرمل أسفل البلاط والتسوية ونهوا الأعمال على أكمل وجه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف.	م ^٢	٥٠			
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب برودة رصيف ٢٠/١٥ سم بارتفاع ٤٠ سم من أجود الأنواع والسعر يشمل فرشاة خرسانية أسفل البرودة وكل ما يلزم للتثبيت وضبط المنسوب والإستقامة طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف.	م.ط.	٥٠			



١٢
١٢

محرم ١٤٤٢ هـ

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
أعمال معدنية:						
٣٧	بالمتر المسطح ترميم وتسكيك أبواب حديدية والسعر يشمل تغيير كل ما يلزم من (مفصلات وعجل ومجاري وأكر لسهولة غلق وفتح الأبواب) و دهان ببيوية الإيبوكسي (برابر + دهان نهائي) باللون المطلوب طبقا لتعليمات الشركة المنتجة للإيبوكسي على أن تقدم كتالوجات وعينات للمواد المستخدمة للإعتماد قبل البدء في التوريد وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م ^٢	٥٠			
٣٨	بالكجم توريد وتركيب وعمل ودهان مشغولات حديدية من قطاعات زوايا/علب/مواسير حديدية لزوم حوامل مهمات أو قواعد أو مشغولات حديدية والبند يشمل الدهان ببيوية الإيبوكسي (برابر + دهان نهائي) باللون المطلوب طبقا لتعليمات الشركة المنتجة للإيبوكسي على أن تقدم كتالوجات للمواد المستخدمة للإعتماد قبل البدء في التوريد وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	كجم	١٠٠٠			
٣٩	بالمتر المسطح توريد و تنفيذ مظلة للسيارات طبقا للرسومات من قطاعات حديد خفيفة من علب ١٠*١٠ سم ٣* مم والزوايا والقطاعات اللازمة وتغطية من الساندوتش بانل تجليد صاج وارتفاع المظلة لا يقل عن ٤ م و البند يشمل أعمال الصنفرة والدهان بوجهه ايبوكسي تحضيري غني بالزنك ثم الدهان بمادة الإيبوكسي النهائي باللون المطلوب بعدد ما يلزم من أوجه كما بمواصفات الشركة المنتجة والبند يشمل أعمال الحفر والريدم والخرسانة العادية المسلحة والعزل للقواعد وجوايط التثبيت وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف مع تقديم لوحات تفصيلية للأبعاد والقطاعات المستخدمة للإعتماد قبل البدء في التنفيذ.	م ^٢	٥٠			
٤٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب سقف من السندوتش بانلز تجليد صاج بسمك ٥ سم على مباني طوب والبند يشمل كل ما يلزم من اعمال التثبيت والعزل والتسكيك ونهوا الاعمال لصول الصناعة والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف.	م ^٢	٢٠			
أعمال الألومنيوم:						
٤١	بالمتر المسطح صيانة وتسكيك شبابيك الومنيوم واستكمال كل ما يلزم من اكسسوارات ناقصة من عجل وفرش واكر ومفصلات... الخ لاستعمال وتشغيل الشبابيك بكفاءة عالية وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.	م ^٢	٤٥٠			
٤٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج للقواطع والشبابيك والأبواب بأماكن متفرقة والسعر يشمل كل ما يلزم لتوريد وتركيب شاملا الاكسسوارات والكاوتش ومما جميعه طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف. - زجاج شفاف سمك ٦ مم.	م ^٢	٦٠			



م. ا. ك. ح. س.
م. ا. ك. ح. س.
م. ا. ك. ح. س.
٥٥٢٨٨

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
أعمال النجارة:						
٤٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب مقصلي من خشب الموسكي قوائم وحشو كونتر سمك ١٦ مم شامل الحلق بقطاع لا يقل عن ٢ * ٤ * والتثبيت جيدا بكانات وشامل الإكسسوارات والباكتات والحليات الخشبية ومفصلات نحاس ومقابض فاخرة وكالون سلندر على أن تقدم عينات وكالوجات للمواد المستخدمة للإعتماد قبل البدء في التوريد والبند يشمل الدهان ببوية اللاكية باللون المطلوب وذلك بعمل الصنفرة اللازمة والبرايمر والمعجون ووجهين من اللاكية وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م ^٢	٥٠			
٤٤	بالمتر المسطح صيانه وتسليك ابواب وقواطع خشبية واستكمال التالف منها و كل ما يلزم من اكسسوارات من كالون ومفصلات وأكر و باكتات و برور...الخ والسعر يشمل الصنفرة وتجهيز السطح والدهان ببوية البرايمر والمعجونه ودهان وجهين لأكيه باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م ^٢	٢٥٠			
الأعمال الصحية:						
٤٥	بالعدد توريد وتركيب حوض صيني ساقط رخام من أجود الأنواع (أيديال ستاندر أو ما يماثلها) مقاس لا يقل عن ٥٠ سم من داخل الحوض باللون والطرز المطلوب والبند يشمل صيانة صيني وسيفون الصرف ومواسير الصرف لأقرب سيفون أرضية وكذلك مواسير التغذية لأقرب محبس عمومي ومحابس الزاوية من أجود الأنواع والوصلات المرنة ومحمل على البند حنفية ذات رقبة طويلة من أجود الأنواع (جروهي أو أيديال ستاندر أو ما يماثلها) وكذلك التركيب على قرصة من الجرانيت الرمادي (علاقي - حلايب - رمادي الشركة) بسمك ٤ سم ومحمل على البند عمل مرايا وستارة بإرتفاع ١٠ سم من نفس نوعية الجرانيت خلف وأمام الحوض والتثبيت بكوابيل من زوايا الحديد المدهون بالبرايمر واللاكية مقاس ٦*٣*٠.٣ سم مع تقديم عينات وكالوجات للمواد المستخدمة للإعتماد قبل البدء في التوريد وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	٥			
٤٦	بالعدد كالبند السابق ولكن بدون توريد الحوض فقط.	بالعدد	٧			
٤٧	بالعدد توريد وتركيب حوض صيني بركبة (أيديال ستاندر أو ما يماثلها) مقاس لا يقل عن ٥٠ سم من داخل الحوض باللون والطرز المطلوب والبند يشمل صيانة صيني وسيفون الصرف ومواسير الصرف لأقرب سيفون أرضية وكذلك مواسير التغذية لأقرب محبس عمومي ومحابس الزاوية من أجود الأنواع والوصلات المرنة ومحمل على البند حنفية ذات رقبة طويلة من أجود الأنواع (جروهي أو أيديال ستاندر أو ما يماثلها) مع تقديم عينات وكالوجات للمواد المستخدمة للإعتماد قبل البدء في التوريد وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	١٢			
٤٨	بالعدد كالبند السابق ولكن بدون توريد الحوض فقط.	بالعدد				



٥٥٢٨٨

١٣
١٣
١٣

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
٤٩	بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجي من الصيني من أجود الأنواع (أيديال ستاندرد أو ما يماثلها) والبند يشمل القاعدة وصندوق الطرد الذي يحتوي على ماكينة كومببشن ووراقة صيني وشطاف داخلي ومحابس الزاوية اللازمة من أجود الأنواع ومحبس خدمة لشطاف خارجي وكافة توصيلات المياه والصرف (شامل الجلبة ٤) حتى أقرب عمود صرف مع تقديم عينات وكتالوجات للمواد المستخدمة للإعتماد قبل البدء في التوريد وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	١٧			
٥٠	بالعدد كالبند السابق ولكن بدون توريد المراض وصندوق الطرد (الصيني فقط).	بالعدد	٦٠			
٥١	بالعدد توريد وتركيب ميولة صيني من أجود الأنواع (أيديال ستاندرد أو ما يماثلها) والبند يشمل المحابس وسيفون الصرف ومواسير الصرف لأقرب عمود صرف ووصلات المياه اللازمة وقطوع من الجرانيت الرمادي بمقاس ٢٠٨٠*٤٠ سم مشطوف الأحرف وتثبيتته جيداً مع تقديم عينات وكتالوجات للمواد المستخدمة للإعتماد قبل البدء في التوريد وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	١٠			
٥٢	بالعدد كالبند السابق ولكن بدون توريد الميولة (الصيني فقط).	بالعدد	٢٥			
٥٣	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية من أجود الأنواع بغطاء استانلس ستيل بالمقاس والشكل المطلوب والبند يشمل مواسير الصرف حتى أقرب عمود صرف مع تقديم عينات وكتالوجات للمواد المستخدمة للإعتماد قبل البدء في التوريد وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	١٤٠			
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف بلاستيك PVC من أجود الأنواع ومقاومة لأشعة الشمس والبند يشمل جميع القطع الخاصة والوصلات واليارادات والمشتريات وأدوات التثبيت والسقالات اللازمة على أن تكون نقاط اتصال المشتريات مع الخطوط الرئيسية بزاوية ٤٥ درجة مع تقديم عينات وكتالوجات للمواد المستخدمة للإعتماد قبل البدء في التوريد وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.ط.	٥٠			
	٦ بوصة	م.ط.	٢٠٠			
	٤ بوصة	م.ط.	٢٠٠			
	٣ بوصة	م.ط.	٢٠٠			
	٢ بوصة	م.ط.	٢٠٠			
	٣/٤ بوصة	م.ط.	٥٠٠			
٥٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير تغذية مياه بولي برويلين من أجود الأنواع مقاومة لأشعة الشمس والبند يشمل القطع الخاصة بالتركيب ذات القلب النحاس وشامل الإختبارات اللازمة والتثبيت مع تقديم عينات وكتالوجات للمواد المستخدمة للإعتماد قبل البدء في التوريد وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.ط.				
	٢ بوصة	م.ط.				
	١ بوصة	م.ط.				



١١٤
م.ط. ١١٤
م.ط. ١١٤

(C5)

استكمال تطوير المبنى العلمي
والمبنى الإداري وجراج السيارات

هيئة الطاقة الذرية
مركز بحوث الأمان النووي و الإشعاعي

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
٥٦	بالعدد توريد وتركيب محابس بولي برويلين من أجود الأنواع مع تقديم عينات وكتالوجات للمواد المستخدمة للاعتماد قبل البدء في التوريد وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	٦٠			
	٣/٤ بوصة	بالعدد	٣٥			
	١ بوصة	بالعدد	٥			
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار خط مواسير صلب سيملس قطر ٢" جدول ٤٠ والبند يشمل كل ما يلزم للتركيب والاختبار والتثبيت والقطع اللازمة لربط الخط بالخط الرئيسي للمبنى والبند يشمل أعمال اللحام والصنفرة وتجهيز السطح والدهان ببوية البرايمر ووجهين من اللاكية الأحمر وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	م.ط.	٤٠			
٥٨	كالبنء السابق ولكن مواسير قطر ١ بوصة جدول ٤٠.	م.ط.	١٠			
٥٩	بالعدد توريد وتركيب محابس لخطوط مواسير حديد سيملس من أجود الأنواع والبند يشمل كل ما يلزم من أعمال للتركيب والاختبار ونهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	٤			
	قطر ٢ بوصة	بالعدد	٦			
٦٠	بالعدد تطهير ورفع كفاءة غرف تفتيش وعمل بياض داخلي معزول بمادة عازلة انتاج CMB أو ما يماثلها وتغيير الأغشية بأغشية PVC للغرف على الارصفه وأغشية زهر مزدوج للغرف على الشوارع مع تقديم عينه من أغشية PVC أو زهر للاعتماد وتوريد ما يلزم من وصلات أو قطع خاصة لتوصيل مواسير الصرف للغرف وعمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	٥			
	- بالعدد غرف تفتيش بغطاء زهر.	بالعدد	١٠			
	- بالعدد غرف تفتيش بغطاء PVC.					
٦١	توريد وعمل جاليتراپ مقاس ٤٠*٤٠ سم شامل جميع التوصيلات من سماتر هوم أو ما يماثلها والبند يشمل أعمال الحفر وفرشة خرسانة عادية تحت الجاليتراپ وأعمال التوصيل لأقرب غرفة تفتيش وكل ما يلزم لنهوا الأعمال كاملة طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	١٠			



١٥٥٢٨٨

م. العبد
الحب

م. العبد
الحب

م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
أعمال الكهرباء:						
- يجب تقديم كتالوجات/عينات لجميع المواد المستخدمة في أعمال الكهرباء للإعتماد قبل البدء في التوريد						
٦٢	بالعدد ١	بالعدد	١			بالعدد ١
٦٣	بالعدد ٥	بالعدد	٥			بالعدد ٥
٦٤	بالعدد ٢	بالعدد	٢			بالعدد ٢
٦٥	بالعدد ٤٠	بالعدد	٤٠			بالعدد ٤٠



115




م	البيان	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي	ملاحظات
٦٦	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل دائره مأخذ كهربى للوحات الطلبات من أسلاك ٦*٤ مم ^٢ نحاس من أجود الأنواع (سويدي أو كابلات) داخل الحائط شامل التوصيل داخل مواسير بلاستيك هيفي جيج PVC وملحقاتها الارضى والبوابات وقاطع ٤٠ أمبير ثلاثي الأوجه بلوحة المصدر والتوصيل من لوحة التوزيع حتى لوحة الكنترول وجميع الاعمال المساعدة ومهمات التثبيت والأعمال التكميلية اللازمة لضمان سلامة التشغيل وكل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	٢			
٦٧	بالعدد توريد وتركيب لوحة تشغيل خاصة بالتحكم في طلبات المياه للتحكم في عدد ٢ ظلمية لتشغيلهم بالتبادل بواسطة تايمر ٢٤ ساعة ومزودة بمفتاح يدوي وأتماتيك والبند يشمل التوريد وتركيب وتوصيل الطلبات بقدرة ٣ حصان لكل ظلمية وكل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	٢			
٦٨	بالعدد توريد وتركيب وتوصيل دائره مأخذ كهربى من أسلاك ٣*٢ مم ^٢ نحاس من أجود الأنواع (سويدي أو كابلات) داخل الحائط شامل التوصيل داخل مواسير بلاستيك ٢*٢٣ مم ^٢ هيفي جيج PVC وما يخصها من الدائرة الرئيسيه ٤*٣ مم ^٢ داخل المواسير البلاستيك ٢*٢٣ مم ^٢ هيفي جيج وملحقاتها الارضى والبوابات وجميع الاعمال المساعدة ومهمات التثبيت على أن تتحمل كل دائره رئيسيه بحد اقصى ٣ مأخذ كهرباء و الأعمال التكميلية اللازمة لضمان سلامة التشغيل وكل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	٨٠			
٦٩	بالعدد توريد وتركيب دوائر مخرج إنارة ٢*٢ مم ^٢ سلك نحاس (سويدي - كابلات) من أجود الأنواع داخل مواسير PVC هيفي جيج قطر ٢٣ مم ^٢ وكل ما يخصها من الدائره الرئيسيه ٢*٢ مم ^٢ داخل المواسير البلاستيك ٢*٢٣ مم ^٢ هيفي جيج وملحقاتها والبند يشمل التوصيل والتثبيت وكل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	١٠			
٧٠	بالعدد توريد وتركيب بريزة ١٦ أمبير من أجود الأنواع والبند يشمل الغلبة والشاسية واللصقة والوش وجميع الأعمال المساعدة والتكميلية وكل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	٢٠٠			
٧١	بالعدد توريد وتركيب لقمة مفتاح مزدوج كامل من أجود الأنواع والبند شامل الغلبة والشاسية واللصقة والوش وجميع الأعمال المساعدة والتكميلية وكل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	٢٠٠			
٧٢	بالعدد توريد واختبار وضمان كشف ٦٠*٦٠ سم لوفر من أجود الأنواع (ثري برازر أو السويدي أو ما يماثلها) شامل عدد ٤ لمبة ليد مقاس ٦٠ سم والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة والتكميلية وكل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	٥٠			
٧٣	بالعدد صيانة ودهان كشف ٦٠*٦٠ سم وتغيير عدد ٤ لمبات ليد (السويدي أو ما يماثلها) مع تغيير ما يلزم من اكسسوارات للتركيب وإعادة التشغيل وعمل كل ما يلزم لنهـو الأعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد	١٠٠			
٧٤	بالعدد توريد واختبار وضمان كشف ١٢٠ سم لوفر من أجود الأنواع (ثري برازر أو السويدي أو ما يماثلها) شامل عدد ٢ لمبة ليد مقاس ١٢٠ سم ١٨ وات والبند يشمل جميع الأعمال المساعدة والتكميلية وكل ما يلزم لنهـو الاعمال طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.	بالعدد				





المجلس
فد



٥٥٦٦



تفصيلة القاعدة



نموذج المظلة

قواعد المظلة

هيئة الطاقة الذرية
مركز بحوث امان النوى والاشعاعى
مشروع استكمال تطوير المبنى العلمى
والمبنى الادارى وجراج السيارات
تفاصيل المظلة



٥٥٢٨٧

م. ا. ح. س.
ج. ب.
ش. ب. ح. س.
ع. ب.

ملحق (ج)
مشروع نموذج العقد

١

عقد اتفاق رقم (ن) لسنة ٢٠٢٤

" عملية تطوير مباني المركز العلمي والإداري وجراج السيارات بالمركز

مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي - مدينة نصر

الإدارة العامة للشئون القانونية

إدارة العقود والاتفاقات الدولية

إنه في يوم الموافق ٢٠٢٤/ /

أبرم هذا العقد بين كل من :-

- هيئة الطاقة الذرية (الجهة الادارية المستفيدة من عملية تقديم خدمة لزوم حاجة - مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي) ومقرها ٣ شارع أحمد الزمر - حي الزهور - مدينة نصر - القاهرة ويمثلها قانونا السيد الأستاذ الدكتور/ عمرو الحاج علي سيد محمد - بصفته رئيس الهيئة .

(طرف أول .. متلقي الخدمة)

٢- شركة ومقرها

وشكلها القانوني :

سجل تجاري رقم :

بطاقة ضريبية مضافة رقم :

تليفون رقم : - فاكس رقم :

بريد الكتروني :

رقم حساب بنكي :

بنك : - فرع :

ويمثلها قانونا في هذا العقد السيد /

بصفته (أصيل / مفوض) :

ملف ضريبي رقم :

- جوال رقم :

- بطاقة رقم قومي :

- بموجب :

(طرف ثان .. مقدم الخدمة)

تمهيد

حيث أن الطرف الاول (..... - مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي) أبدي رغبته في قيام متخصص لتنفيذ عملية تطوير وتأهيل مباني المركز العلمية والإدارية وجراج السيارات ، وعلي نحو يمكنه من تحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية ويضمن انتظام سير العمل ، وفقا لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية ، فقد قام علي طرح العملية في ممارسة عامة، حيث وجدت اللجنة المختصة أن عرضه مطابقا للشروط والمواصفات الفنية علاوة علي أنه أرخص الاسعار، ومن ثم فقد أوصت بقبوله منه نظير قيمة مالية قدرها (فقط) شاملا الضريبة علي القيمة المضافة ، وبتاريخ ٢٠٢٤ / / فقد اعتمدت السلطة المفوضة / المختصة ما تم من اجراءات . هذا وقد أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد ، فقد اتفقا علي الآتي :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق ، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ وكافة التعديلات الواردة عليهما حالا ومستقبلا ، والقانون رقم ٤٩ لسنة ٧٢ بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ، والقرار الجمهوري رقم ٤٧ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية ، والقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧ ، والقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم ٦٥٦ لسنة ٢٠١٥ ، واتفاقية الفصل الموقعة فيما بين الطرف الأول وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤ ، وأحكام قانون حماية حقوق الملكية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي ١٣٦٦ لسنة ٢٠٠٣ و ٤٩٧ لسنة ٢٠٠٥ ، وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٦٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن رفع كفاءة الانفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات ،

وكافة القوانين ذات الصلة ، وكراسة الشروط والمواصفات وما تحتوي عليه من وصف تفصيلي لموضوع العقد والاشتراطات العامة والخاصة بالطرفين ، ونموذج كراسة الشروط والمواصفات الموضوعية بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وما قد يلحق بالآخرتين من تعديلات حالة ومستقبله ، والعرض المقدم من الطرف الثاني ، وكافة الأوراق الخاصة بالعملية ، وكافة المكاتبات والمراسلات المتبادلة بين الطرفين ، وأمر الاسناد رقم ... بتاريخ / / ٢٠٢٤ ، كل ذلك يعد جزء لا يتجزأ من العقد ومكملاً ومتمماً له .

البند الثاني

موضوع العقد

موضوع هذا العقد هو قيام الطرف الثاني بتنفيذ عملية تقديم خدمة لـ مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي - مدينة نصر وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والمالية المعلن عنها وطبقاً للخطة الفنية والزمينية المقدمة من الطرف الثاني وارتضاها الطرف الأول وطبقاً للأصول الفنية المتبعة في هذا المجال وفقاً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وعلى النحو المبين تفصيلاً بالشروط والمواصفات وبالأسعار المتفق عليها وطبقاً لما ورد بأمر الشغل (الاسناد) رقم بتاريخ / / ٢٠٢٤ المبلغ للطرف الثاني ووفق النمط والنموذج الموضوع بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووفق ما انتهت إليه الاستفسارات والأعمال المنفذة على الطبيعة وبالمشتملات والعدد والكمية والنوعية والأعمال النوعية والكمية والأسعار التي جري ذكرها بأمر الاسناد المذكور .

البند الثالث

قيمة العقد

تبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد مبلغ قدره (فقط) شاملاً الضريبة المضافة سنوياً ، وبواقع (فقط) شهرياً ، شاملاً الضريبة المضافة والقيمة تشمل أيضاً كافة الرسوم والتكاليف الناشئة عن العقد والمترتبة عليه وتؤدي للطرف الثاني اليكترونياً علي حسابه الموضح بصدر هذا العقد في شكل دفعات شهرية وبفواتير اليكترونية مستوفية الشروط والمستندات ومعتمدة من اللجنة المشرفة علي التنفيذ . علي أن يتم مراعاة أن:

- ١- المحاسبة سوف تتم علي الايام و الاعمال المنفذة فعلياً في كل شهر وباعتبار أن الشهر الكامل قوامه اثنين وعشرون يوماً / ستة وعشرون يوم عمل .
- ٢- تستنزل من القيمة المطلوبة للشركة شهرياً كافة الخصومات والغرامات والاستقطاعات التي قد تكون قد وقعت جانب الطرف الثاني خلال الشهر محل المطالبة .

البند الرابع

التزامات طرفي العقد

أولاً : يلتزم الطرف الاول ب :-

- ١- العمل علي توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل العملية .
- ٢- اتخاذ اللازم نحو معلومية الطرف الثاني - بطريق رسمي - بصورة ضمنية من محاضر اجتماع لجنة الاشراف علي التنفيذ وباقيهم ممثل الطرف الثاني واحاطته بما جاء فيه .
- ٣- تشكيل وتعيين لجنة / لجان للاشراف علي التنفيذ يخطر بها الطرف الثاني باعتبارها المفوضة من قبل السلطة المختصة بالطرف الاول للتعامل مع الطرف الثاني واعتماد كافة مستندات وأوراق وكشوف وفواتير الخامات و..... العملية وكافة ما يلزم لاستمرارية سريان الاعمال علي الوجه الاكمل وحل مشاكله وخلافاته .
- ٤- عدم تقاعس لجنة / لجان الاشراف المعينه من قبله في القيام بمهمها الاشرافية ، وفي حال حدوث التقاعس فانه يحق للطرف الثاني التقدم للسلطة المختصة بطلب لتشكل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس وتذليل وحل المشكل / الخلاف ، بخلاف موافاة مكتب شكاوي التعاقدات العمومية وطلب المتابعة .
- ٥- مراجعة وصرف الفاتورة / الفواتير اليكترونية الشهرية المقدمة اليه من قبل الطرف الثاني والمستوفية المستندات والكشوف والاعتمادات المطلوبة ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً تحسب من اليوم التالي لتاريخ تقديمها علي حسابه الموضح بالعرض المقدم منه ، وفي حال التأخير عن هذا الميعاد يلتزم بأن يؤدي للطرف الثاني ما يعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة عن فترة التأخير وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة شريطة تقديم الطرف الثاني مستندات رسمية بالمبلغ المطالب به .
- ٦- عمل تقييم أداء دوري لأداء الطرف الثاني علي مدار فترة تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ، وتوثيق هذا الأداء أولاً بأول حتي انتهاء تنفيذ التعاقد ، ونشر هذا التقييم علي بوابة التعاقدات العامة متضمناً كافة بيانات الطرف الثاني ومستوي أدائه ومدى التزامه بشروط ومتطلبات ومخرجات هذا العقد وكافة البيانات ذات الصلة بالتنفيذ والاحتفاظ بها بملف العملية .

ثانيا : يلتزم الطرف الثاني ب :-

- ١- تنفيذ وانجاز كافة أعمال الخدمة موضوع هذا العقد وفق ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات العامة والفنية و الكميه والنوعية والجزائية الموضوعه بمعرفة الطرف الاول بالمناقصة العامة جلسة ٢٠٢٠/١٢/٩ والموقع عليها من قبل الطرف الثاني وسبقبول الطرفين تنفيذها وتحقيق الغرض المرجو من ورائها ، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وكأنها قد سطرت به.
- ٢- تحقيق كافة الشروط المطلوبة للخدمة المطلوبة وفق جاء تفصيلا بكراسة الشروط والمواصفات الفنية والمالية .
- ٣- القيام بتنفيذ كافة الالتزامات والتوريدات والأعمال المطلوبة وفق ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية وتحمله بالجزاء المترتبة جراء التقصير ، وتحقيق كافة الاشتراطات الاخرى المنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالعملية .
- ٤- احضار شهادة من ادره رعاية وتشغيل العماله غير المنتظمه تفيد تسوية مستحقات الوحدة لديه تنفيذا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصله ، أو تقديم شهادة من قبل التأمينات الاجتماعية بما يفيد سداده للتأمينات المطلوبة والخاصة بالعملية / الخدمة موضوع العقد وذلك حسب الأحوال وبالنظر الي طبيعة العملية .
- ٥- احضار تصاريح العمل المطلوبه لعمالته قبل السماح لأي منهم ببدء العمل بالموقع.
- ٦- الالتزام بتعليمات ادارة الامن وادارة شئون المقر بكل موقع من مواقع العمل .
- ٧- اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمه لمنع حدوث حوادث اثناء سير العمل او اصابات ويكون مسئول مسؤولية مدنية وجنائيه اذا ما حدث ذلك ويقع على عاتقه تقديم وثيقه تأمين على الاعمال تغطي مسؤولية عماله عن الاضرار التي قد تلحق بالغير اثناء وطوال مدة التنفيذ .
- ٨- حظر التنازل للغير عن العقد كليا أو جزئيا .
- ٩- ألا يقوم طوال مدة تنفيذ العقد بتغيير من عهد اليهم ووافق عليهم الطرف الاول بتنفيذ كل أو بعض بنوده دون أخذ موافقة الطرف الاول المسبقه
- ١٠- مسؤوليته وحده عن أية أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد سواء وقعت منه أو من أحد متبوعيه المعلومين والموافق عليهم رسميا من الطرف الاول) وباعتبار أنه أطلعهم علي ما يخصهم من شروط العقد.
- ١١- الالتزام بالبرنامج التنفيذي وخطة العمل المقدمة منه ضمن عرض هو علي النحو الموضح بكراسة الشروط والمواصفات الفنية .
- ١٢- الالتزام بنقل جميع المخلفات و..... الناتجة عن تنفيذ الخدمة وإبعادها خارج سور المواقع المختلفة
- ١٣- ان لا يرد التأمين النهائي للطرف الثاني إلا بعد انتهاء مدة تنفيذ العملية .
- ١٤- الاقرار بحق الطرف الاول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص (لجنة الاشراف علي التنفيذ) الاشراف الدائم والمستمر والتفتيش ومراقبة التنفيذ علي محل العقود في أي وقت دون الحاجة الي اخطار أو أو اذن مسبق .
- ١٥- قبوله الخضوع لتوقيع أي من الجزاءات المذكورة بكراسة الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالعملية أو تلك المذكورة في القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولأنحته التنفيذية بحسبانه القانون الحاكم للعملية وذلك لقاء مخالفته لأي من الالتزامات الملقيه علي عاتقه .
- ١٦- تقديم ما يفيد اشتراكه وتسجيله بمنظومتي البوابة الحكومية والفاتورة الالكترونية .

ثالثا: يلتزم الطرفين ب :-

- ١- بذل أقصى جهد للالتزام ببند التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وفي حالة حدوث خلاف بينهما فان عليهما تفعيل اجراءات حل هذه الخلافات وفق التدرج المنصوص عليه بالبند الثالث عشر من هذا العقد .
- ٢- تنفيذ ومراعاة ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية المعلن عنها وبأنها جرت علي نمط كراسة الشروط والمواصفات الفنية النموذجية المعلن عنها من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية ومن ثم بقبول أية تعديلات قد تجريها الهيئة المذكورة علي هذه الكراسة سابقا وحالا ومستقبلا .
- ٣- انه تم صياغة هذا العقد على نمط عقود أعدت بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية / وزارة المالية وتم مراجعتها بمعرفة اللجنة الثالثة لقسم الفتوي بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٠/٣/٢٨ ووافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/٥/٢٠ ومن ثم فان الطرفين يقبلان أية تعديلات قد تقررها الهيئة المذكورة (ومن ورائها مجلس الدولة) على نسخ وأوراق هذا العقد حالا ومستقبلا.

البند الخامس

مدة التنفيذ

يلتزم الطرف الثاني بالقيام على تنفيذ الخمة المطلوبة موضوع هذا العقد مدة يبدأ حسابها من / / ٢٠٢٤ وتنتهي في / ٢٠٢٤ ، وفي حالة التأخير في التنفيذ لأسباب خارجة عن ارادته أو لسبب أو أسباب ترجع للطرف الاول فيجوز منحه مهلة - بناء علي طلبه أو بناء علي عرض اللجنة المشرفة علي التنفيذ - تتناسب مع السبب / الاسباب المقدمة والتي تثير التأخير - وفي حال تبين أن التأخير يرجع لسبب/ أسباب تعذي الي الطرف الثاني توقع عليه غرامة وفقا للحدود والأوضاع والنسب المنصوص عليها بقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم ٦٩٢ لسنة ٢٠١٩ ، بخلاف اعمال كافة الاثار التي يترتبها هذا العقد و أحكام القانون المذكور والحاكم للعملية، ودون الاخلال بحق الطرف الاول في الرجوع علي الطرف الثاني بكامل التعويض المستحق عما أصابه من أضرار سبب هذا التأخير .

الْبَيْتُ السَّادِسُ

للمناقشة والتباحث لحل الخلاف أو المشكل (ويجوز الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف والتشاور وتقديم الرأي) وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ ظهوره ، من خلال اتخاذ الاجراءات التالية :-

أ- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للخلاف أو المشكل .
ب- التنسيق مع المشرف علي ادارة العقود والاتفاقات الدولية بالادارة العامة للشئون القانونية لاعداد تصور عن موضوع الخلاف أو المشكل

ج - تقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة بالحل أو اقتراح الجوء للتحكيم أو القضاء .

٢- امكانية اللجوء للتحكيم مع مراعاة ضرورة الحصول علي موافقة وزير الكهرباء والطاقة في حال ذلك.

٣- تخضع كافة المنازعات القضائية الناشئة عن هذا العقد علي اختلافها وتنوعها لاختصاص محاكم مجلس الدولة

البند الحادي عشر

سرية العقد

يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة علي سرية وخصوصية ما قد يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أو أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة بالعقد ، ويتعهد بعدم افشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهائه أو انهائه أو فسخه ، ويعد الاخلال بهذا المبدأ من قبيل الاخلال الجسيم بشروط العقد ودون الاخلال بأية عقوبة مقررّة في هذا الشأن.

البند الثاني عشر

الاحكام القضائية

أقر الطرف الثاني عند توقيعه علي هذا العقد ب:-

١- عدم صدور أية قرارات أو توصيات أو كتاب/ كتب دورية يشطبه أو حظره من التعامل مع أي من الجهات العامة الخاضعة لقانون التعاقدات التي تيرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .

٢- عدم صدور أية أحكام نهائية ضده في احدي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في احدي جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي .

البند الثالث عشر

الضرائب والرسوم

يلتزم الطرف الثاني بتحمل وصداد كافة الضرائب والرسوم والدمغات والمصروفات المستحقة علي العملية وكذا المستحقة علي نسخ وأوراق هذا العقد علي اختلافها وتنوعها وذلك اعتبارا من تاريخ توقيع العقد .

البند الرابع عشر

الموطن القانوني

اتخذ كل من الطرفين مقره الموضح بصدر هذا العقد محلا مختارا له توجه إليه فيه كافة المكاتبات والمراسلات والاعلانات والاضطرابات علي اختلافها وتنوعها التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر تكون صحيحه ومنتجه لكافة أثارها القانونية ، وإذا ما رغب أحد الطرفين في تغيير مقره فعليه إخطار الطرف الآخر بمقره الجديد في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول يرسل بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد وتعزيزه بالارسال عبر البريد الالكتروني أو الفاكس، وألا اعتبرت كافة مكاتباته ومراسلاته واعلاناته واضطاراته التي قد أرسلت علي عنوانه قبل التغيير صحيحه ومنتجه لكافة أثارها القانونية .

البند الخامس عشر

نسخ العقد

تحرر هذا العقد من أربع نسخ أصلية احتفظ الطرف الاول بثلاثة منهم ، وسلمت واحدة للطرف الثاني للعمل بها عند الاقتضاء .

المشرف علي ادارة العقود والاتفاقات الدولية ... حرر العقد وروجع فنيا بمعرفتنا ،،،

الاسم : بدوي نصر الدين عبد السميع . التوقيع :

طرف أول

الاسم : أ.د/ عمرو الحاج علي سيد محمد

الصفة : رئيس الهيئة

التوقيع :

الاسم :

الصفة :

التوقيع :

خاتم الشركة :

طرف ثان